

## Kupní smlouva

č.....

<b>Kupující:</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b>
se sídlem:	Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 501 68
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený:	Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ:	42196451
DIČ:	CZ42196451
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

a

<b>Prodávající:</b>	<b>AUTOIMPEX spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš
zápis v obchodním rejstříku:	C 3282 vedená u KS Brno
zastoupený:	Ing. Petrem Horkým, prokuristou
IČ:	44015500
DIČ:	CZ44015500
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s. číslo účtu: 4010016549/6800

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

### I.

#### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks nové odvozní soupravy s hydraulickým jeřábem a natahovacím přívěsem značky a typu: vozidlo VOLVO FMX D13 66R AWD T-RIDE včetně nástavby, HNJ EPSILON S260 L 97, natahovací přívěs DOLL M134, schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry a ve výbavě uvedenými v příloze této smlouvy, nebo, po vzájemné písemné dohodě, pro kupujícího výhodnějšími (dále jen „vozidlo“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k vozidlu, jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodané vozidlo převzít a zaplatit za něj, jakož i za ostatní dle této smlouvy řádně poskytnutá plnění, dohodnutou kupní cenu.
- Vozidlo musí být opatřeno:
  - povinnou výbavou dle § 32 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném ke dni dodání vozidla,
  - řádně namontovanou výbavou dle přílohy č. 1 této smlouvy a
  - plně doplněnými provozními kapalinami.

3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je rovněž seznámení kupujícím určených osob s vozidlem v rozsahu nezbytném pro jeho řádné ovládání.
4. Současně s vozidlem musí být kupujícímu prodávajícím předán rovněž technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu vozidla, katalog originálních náhradních dílů v českém jazyce, servisní knížka vozidla, je-li výrobcem vozidla či prodávajícím k vozidlu vydávána, a český návod k obsluze a údržbě vozidla.

## II. Dodací podmínky

1. Vozidlo dodá prodávající kupujícímu na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, Benešov u Prahy, PSČ 256 01 nejpozději do čtyř měsíců od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Pouze v případě vzájemné písemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo dodání změněno.
2. Prodávající je povinen vyrozumět kupujícího o zamýšleném předání vozidla nejméně 7 pracovních dnů předem, s uvedením data a předpokládané doby předání, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
3. Veškeré náklady spojené s dodáním vozidla do místa plnění jsou již zahrnuty v níže ujednané kupní ceně, a to včetně nákladů na dopravu.
4. O předání a převzetí vozidla bude pořízen předávací protokol s uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), není-li, pak výrobního čísla podvozku vozidla, datovaný a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, pokud toto nespĺňuje podmínky ujednané dle této smlouvy, zejména pokud nebylo dodáno ve sjednaném druhu, množství, jakosti či čase, popř. bez součástí a příslušenství dle této smlouvy.
6. Kupující se stává výlučným vlastníkem vozidla v okamžiku jeho předání a převzetí.

## III. Kupní cena

1. Dohodnutá kupní cena činí **6 174 000,- Kč** bez DPH za 1 vozidlo, jehož koupě je předmětem této smlouvy.
2. K dohodnuté kupní ceně vozidla bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.
3. Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků prodávajícího dle této smlouvy, včetně garančních prohlídek a dodávek materiálu a služeb předepsaných výrobcem/proávajícím po dobu trvání záruky, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených. Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy.

#### IV. Platební ujednání

1. Kupní cenu za vozidlo řádně dodané kupujícímu dle této smlouvy uhradí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného prodávajícím. Prodávající fakturu vystaví po předání vozidla, jehož kupní cena je účtována, kupujícímu v stanoveném místě plnění, stvrzeném podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s náležitostmi dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, stvrzujícího předání vozidla. V případě, že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti bez proplacení zpět prodávajícímu, aniž by se dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení bezvadného dokladu kupujícímu.
3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat kupujícího.
7. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

#### V. Záruka

Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané vozidlo, včetně všech jejích součástí a příslušenství, záruku za jakost o době trvání stanovené výrobcem vozidla, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od řádného předání vozidla kupujícímu.

#### VI. Uplatnění práv z vad – reklamace v záruční době

1. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude kupující u prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).

2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpozději do 15 pracovních dnů od uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícími řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kupujícímu bez proplacení, aniž se dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení bezvadného dokladu prodávajícímu.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl povinen vozidlo převzít, se do záruční doby nepočítá.

## VII.

### Servisní a garanční podmínky

1. Servisní a garanční prohlídky budou kupujícími u prodávajícího objednávány telefonicky a následně kupujícími potvrzeny písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).
2. Prodávající se zavazuje sjednat s kupujícími termín provedení servisní či garanční prohlídky do 3 dnů ode dne doručení písemného potvrzení dle předchozího odstavce.
3. Odpovídající servis (garanční prohlídka) budou provedeny nejpozději do 2 týdnů ode dne doručení písemného potvrzení kupujícího dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiném termínu.

Servisní a garanční prohlídky budou prováděny v místě: LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov u Prahy, 256 01. Toto místo může být změněno pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Garanční a servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla/prodávajícími budou po celou dobu trvání záruky prováděny prodávajícími zdarma, a to včetně dodávky materiálu, náhradních dílů a poskytnutí služeb předepsaných výrobcem/prodávajícími po dobu trvání záruky, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených.

## VIII.

### Podmínky servisních a opravárenských služeb po dobu trvání záruky a po jejím skončení

1. Ceny náhradních dílů, servisních a opravárenských služeb hrazené kupujícími nesmí překročit ceny obvyklé.

2. Veškeré náhradní díly dodávané k vozidlu prodávajícím nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo jimi v tomto vozidle použité při provádění servisních či opravárenských prací musí být nové a originální (od výrobce vozidla), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním vozidla kupujícímu v stanoveném místě plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny vozidla bez DPH dle čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání náhradního vozidla zcela srovnatelné s tím, na němž se vyskytla vada, přičemž poskytnutím náhradního vozidla kupující neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet dní, kdy kupující nemohl tohoto náhradního vozidla plně užívat z důvodu na straně prodávajícího.
3. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Současně je prodávající povinen vyměnit neoriginální díl za originální na své náklady.
4. V případě, že nedojde k řádnému a úplnému poskytnutí servisních (garančních) služeb v souladu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100% ceny těchto služeb.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.
7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění druhé smluvní straně, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá z osobních poměrů prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl prodávající s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl prodávající povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

10. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

## X.

### Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu není možné vypovědět.
2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající v prodlení s předáním vozidla kupujícímu více než 30 dní.
4. Proávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu více než 30 dní.
5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.

## XI.

### Komunikace mezi smluvními stranami

1. Osoba oprávněná jednat za kupujícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

Ing. František Dvořák  
tel.: 724 523 391  
e-mail: Dvorak.lz6@lesycr.cz

nebo

Ing. Miloš Pochobradský  
tel.: 725 257 800  
e-mail: Pochobradsky@lesycr.cz

2. Osoba oprávněná jednat za prodávajícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

Ing. Zbyněk Schwarzbach

tel.: 602 693 698  
fax: 566 531 883  
e-mail: doll@autoimpex.cz

3. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou e-mailem do 24 hodin od přijetí.
4. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran. Takto lze doručovat korespondenci v technických záležitostech plnění této smlouvy, jakož i v záležitostech, u nichž to výslovně připouští tato smlouva.

5. Ostatní písemná korespondence bude zasilána na adresu sídla smluvní strany, popřípadě do její datové schránky.
6. Kupující i prodávající jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku přináležející oprávněné osoby nebo jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

## XII. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 "Podrobné technické parametry a výbava vozidla".

V Hradci Králové dne 22.12.2014

Ve Velké Bíteši dne 22.10.2014

v zast.  
obchodní ředitel  
Ing. Radevan Srba

*l. z.*

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.  
generální ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

**AUTOIMPEX** spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 79, 595 01 Velká Bíteš

Tel.: 565 531 621/2, Fax: 565 531 663

IČO: 44015500 DIČ: CZ44015500

OR KS v Brně odd. C vložka 3283 od 14.11.1991 ...



Ing. Petr Horký  
prokurista  
AUTOIMPEX spol. s r.o.

Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslavců 1110, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 42306451, DIČ: CZ42306451 [05]

Příloha smlouvy č. 1 - Podrobné technické parametry a výbava vozidla  
VZ - "Dodávka 1 ks odvozní soupravy s natahovacím přívěsem"

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit)
<b>Podvozek - hlavní komponenty</b>	výška podvozku - měřeno k horní úrovni rámu	1240 mm
	konfigurace podvozku 6x6 (6 kol, z nichž všechna jsou hnáná)	ANO
	přiraditelný pohon přední nápravy	ANO
	zdvojená náprava (2 hnáné) odpružená širokými listovými pery	ANO
	dlouhá, nízká, spací kabina	ANO
	výkon motoru	min. 480 HP
	motorová brzda výkon	min. 280 HP
	mech. převodovka 14 rychl.	ANO
	jedholamelová spojka 430 mm	ANO
	rozvor	min. 3900 mm
	zdvojená zadní náprava s redukcí pro GVW 26 t, GCW 100 t	ANO
	zatížení přední nápravy 9.0 t	ANO
	všechny nápravy pevné	ANO
	přední náprava odpružená parabolickými pery	ANO
	přední stabilizátor normální tuhost	ANO
	zatížení zadní nápravy 26 t	ANO
	zadní náprava odpružená listovými pery normální tuhosti	ANO
	zadní stabilizátor normální tuhost	ANO
	bubnové brzdy	ANO
	elektronicky regulovaný systém provozních brzd (ABS/EBS - či obdobný systém dle názvu výrobce)	ANO
tloušťka rámu	min. 8 mm	
vnitřní výztuha rámu od konce převodovky po konec dvounápravy	ANO	
profil rámu	min. 300 mm	
schránka na akumulátory na levé straně vozidla	ANO	
dva akumulátory s celkovou kapacitou	min. 225 Ah	





### Interiér kabiny

nastavitelný volant ve dvou osách	ANO	ANO
komfortní sedadlo řidiče, odpružené, pás součástí sedačky	ANO	ANO
standardní odpružené sedadlo spolujezdce s opěrkou	ANO	ANO
rádio + CD přehrávač, 6x reproduktory, ovládání na volantu	ANO	ANO
elektropřípojka pro montáž lednice	ANO	ANO
imobilizér	ANO	ANO
automatická klimatizace	ANO	ANO
nezávislé teplovzdušné topení	ANO	ANO
tónovaná skla oken kabiny	ANO	ANO
boční sluneční clona u řidiče	ANO	ANO
elektrické stahování oken	ANO	ANO
dveře spolujezdce lze zamknout z místa řidiče	ANO	ANO
12V zásuvka v palubní desce	ANO	ANO
zvuková signalizace zpátečky	ANO	ANO
výstražná vesta	ANO	ANO
výstražný trojúhelník	ANO	ANO
sada rezervních žárovek/pojistek	ANO	ANO
digitální tachograf (certifikát EC)	ANO	ANO
omezovač rychlosti na max. 90 km/h	ANO	ANO
palubní počítač, displej zobrazuje údaje česky	ANO	ANO
vysílačka	ANO	ANO
zvedák 20 t	ANO	ANO
kompletní sada nářadí	ANO	ANO
hands free	ANO	ANO
hadice pro huštění pneumatik	ANO	ANO
gumové rohožky	ANO	ANO
ocelový nárazník bez spojleru	ANO	ANO
ochranná výtluha olejové vany motoru	ANO	ANO
ochrana chladiče proti náletu hmyzu a větším nečistotám	ANO	ANO
manuální sklápění kabiny	ANO	ANO
mechanicky odpružená kabina	ANO	ANO
elektricky ovládaná a vyhřívána zpětná zrcátka	ANO	ANO
vnější sluneční clona nad čelním sklem	ANO	ANO

<b>Exteriér kabiny</b>	skupinové světlomety s nastavením sklonu hlavních světlometů	ANO	ANO
	2x varovná světla oranžová, rotující	ANO	ANO
	pneumatická houkačka za maskou chladiče	ANO	ANO
	barva kabiny tmavě zelená	ANO	ANO
	přídavné zrcátko nad předním sklem	ANO	ANO
	ochranné kryty vnějších zpětných zrcátek, majáků a předních světlometů	ANO	ANO
	2ks přídavných světel na zadním okraji kabiny	ANO	ANO
	zadní nájezdová rampa pro přívěs s integrovaným povinným osvětlením	ANO	ANO
	otočný oplech 2x mechanicky výškově výsuvný s automatickým zajištěním a dvěma klanicovými pojistkami	ANO	ANO
	ovládání přívěsu z kabiny a ze sedačky jeřábu s integrovaným ovládacím pultem	ANO	ANO
	ochranný rám kabiny s držákem HNJ při složení nad kabinou včetně přípravy pro možnost manuální manipulace s HNJ	ANO	ANO
	rezerva uložena za kabinou vozidla na ochranném rámu kabiny řidiče	ANO	ANO
	rozvody elektřiky a vzduchu pro přívěs na zádi vozidla	ANO	ANO
	montáž reliéového ventilu na zádi vozidla pro odvodušnění spojovacího vedení s přívěsem	ANO	ANO
	zakrytí rámu vozidla AL plechem	ANO	ANO
	schránka na nářadí AL přístupná z levé i pravé strany s výřezem pro rezervu	ANO	ANO
	výstup na nástavbu z levé i pravé strany	ANO	ANO
	olejová nádrž s integrovanými schody a krytem nad přípojkami	ANO	ANO
	zakrytí palivové nádrže AL plechem a ochrana palivové nádrže trubkovou konstrukcí	ANO	ANO
	1/4 plastové blatníky s lapači nečistot a s krycí plachtou nad koly	ANO	ANO
pomocný rám po celé délce vozidla	ANO	ANO	
pomocný rám pro HNJ	ANO	ANO	
boční pracovní osvětlení	ANO	ANO	
schránka na hydraulické hadice, držák sněhových řetězů	ANO	ANO	
řízení hydraulické s kontrolou tlaku oleje na palubní desce řidiče se dvěma pístitnicemi	ANO	ANO	

### Nástavba

### Prívés

elektrohydraulický agregát namontovaný na samonavádécim prívésu, napájení z tažného vozidla	ANO	ANO
technické zatížení náprav	min. 2 x 11800 kg	2 x 12000 kg
užitečná hmotnosť	min. 14000 kg	16000 kg
rozvor náprav	min. 2500 mm	2600 mm
systém zabráňujúci blokování kol při plném brzdění (ABS - nebo obdobný systém dle názvu výrobce)	ANO	ANO
listové pérování parabolickými pružinami	ANO	ANO
nápravy se samostavitelnými brzdovými klíči (AGS - nebo obdobný systém dle názvu výrobce) nebo elektronicky regulovaný systém provozních brzd (ABS/EBS - či obdobný systém dle názvu výrobce)	ANO	ANO
automatické centrální mazání prívésu s elektronickým řízením	ANO	ANO
hydraulický naviják s brzdou s ocelovým lanem min. 15m pro přiblížení prívésu k tažnému vozidlu, ovládání ze sedačky HNJ	ANO	ANO
ovládací panel v kabině řidiče pro veškeré funkce související s ovládáním prívésu	ANO	ANO
dálkové ovládání natáčení náprav v kabelovém provedení, ovládání na panelu v kabině řidiče	ANO	ANO
pneumatiky 315/80 R 22,5 Continental na ocelových discích	ANO	ANO
klanice na oplenu prívésu 2x hydraulicky vysunovatelné, s mechanickým zajištěním	ANO	ANO
plastové blatníky alespoň na zadních kolech	ANO	ANO
lapače nečistot alespoň za zadními koly	ANO	ANO
odnímatelná ochrana jako kryt proti zachycení blatníků přepravovaným materiálem	ANO	ANO
min. 2 pracovní světlomety namontované na konci vozidla ovladatelné z kabiny řidiče	ANO	ANO
min. 2 obrysová světla na konci vozidla	ANO	ANO
boční obrysová světla	ANO	ANO
obrysová světla pod opleňovým tělesem	ANO	ANO
7 pólová zásuvka pro osvětlení nadměrného nákladu na zadním nosníku prívésu	ANO	ANO
osvětlení nadměrného nákladu v teleskopickém provedení - min. 12 m s reflexním kabelem	ANO	ANO
schválená celková délka jízdní soupravy 18,75 m	ANO	ANO

zajištění získání výjimky pro nadměrnou délku soupravy při jízdě v zahraničí - TUV § 70 SVZO	ANO	ANO
hydraulická ruka typu L skládána přes kabinu	ANO	ANO
opěrka kmenů 1 ks	ANO	ANO
dvě hydraulické opěry s prodloužením	ANO	ANO
zdvihový moment	min. 225 kNm	229 kNm
dosah HNJ	min. 9,65 m	9,67 m
otoč spodní dvojitá, hřebenová tyč protiběžná	ANO	ANO
moment otoče	min. 35 kNm	39 kNm
největší výška jeřábu v přepravní poloze na automobilu	max. 4000 mm	4000 mm
rozsah otáčení	min. 380°	385 stupňů
pracovní tlak	min. 280 bar	280 bar
výkon čerpadla	min. 2 x 70 l/min	2 x 90l / min
šířka v transportní poloze	max. 2950 mm	2510 mm
hmotnost HNJ s drapákem a rotátorem	max. 2950 kg	2930 kg
hmotnost opěrného nosníku s hydraulickým výsuvem do 4,7 m	max. 450 kg	450 kg
zdvihová síla v 9m	min. 2500 kg	2500 kg
vyhřívání sedačka	ANO	ANO
4-sponový závěs s hadicemi vnitřkem závěsu + integrovaný rotátor nekonečný	ANO	ANO
centrální mazání pákového systému mechanické	ANO	ANO
kontrola transportní polohy hlavního ramene se signalizací pro řidiče	ANO	ANO
signalizace transportní polohy výložníků podpěr se signalizací pro řidiče	ANO	ANO
počítadlo provozních hodin s indikací servisních intervalů	ANO	ANO
biologicky odbouratelný olej	ANO	ANO
samostatný nosník hyd. opěr se dvěma opěrami	ANO	ANO
opěry vysouvateľné do stran 4,7m	ANO	ANO
ovládání opěr ze sedačky	ANO	ANO
odblokovateľné zpětné ventily na opěrných válčích-včetně vyrovnání	ANO	ANO
veškeré hydraulické válece dvoučinné	ANO	ANO

### Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)



FISY

Levy County, Florida, Inc.

Attn: Finance Dept., 501 S. Main St.,  
Levy County, FL 32043

Phone: 904.875.1234

Fax: 904.875.1234

Web: www.levycountyfla.gov