

Kupní smlouva

č.....

Kupující: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 501 68
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

a

Prodávající: **AUTOIMPEX spol. s r.o.**
se sídlem: Kpt. Jaroše 79, Velká Bíteš, PSČ 595 01
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3282
zastoupený: Ing. Petrem Horkým, prokuristou
IČ: 44015500
DIČ: CZ44015500
bankovní spojení: Volksbank a.s.
číslo účtu: 4010016549/6800

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 1 ks nové odvozní soupravy s hydraulickým jeřábem a návěsem značky a typu *Volvo FM D13 64R REAR AIR s nástavbou DOLL T901 s HNJ Epsilon Q170 L97 a návěsem SVAN NCH 303*, schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry a ve výbavě uvedenými v příloze této smlouvy, nebo, po vzájemné písemné dohodě, pro kupujícího výhodnějšími (dále jen „vozidlo“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k vozidlu, jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje řádně dodané vozidlo převzít a zaplatit za něj, jakož i za ostatní dle této smlouvy řádně poskytnutá plnění, dohodnutou kupní cenu.
2. Vozidlo musí být opatřeno:
 - a) povinnou výbavou dle § 32 vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném ke dni dodání vozidla,
 - b) řádně namontovanou výbavou dle přílohy č. 1 této smlouvy a
 - c) plně doplněnými provozními kapalinami.

3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je rovněž seznámení kupujícím určených osob s vozidlem v rozsahu nezbytném pro jeho řádné ovládání.
4. Současně s vozidlem musí být kupujícímu prodávajícím předán rovněž technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu vozidla, katalog originálních náhradních dílů v českém jazyce, servisní knížka vozidla, je-li výrobcem vozidla či prodávajícím k vozidlu vydávána, a český návod k obsluze a údržbě vozidla.

II. Dodací podmínky

1. Vozidlo dodá prodávající kupujícímu na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, Benešov u Prahy, PSČ 256 01 nejpozději do čtyř měsíců od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Pouze v případě vzájemné písemné dohody prodávajícího s kupujícím může být místo dodání změněno.
2. Prodávající je povinen vyrozumět kupujícího o zamýšleném předání vozidla nejméně 7 pracovních dnů předem, s uvedením data a předpokládané doby předání, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
3. Veškeré náklady spojené s dodáním vozidla do místa plnění jsou již zahrnuty v níže ujednané kupní ceně, a to včetně nákladů na dopravu.
4. O předání a převzetí vozidla bude pořízen předávací protokol s uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), není-li, pak výrobního čísla podvozku vozidla, datovaný a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, pokud toto nesplňuje podmínky ujednané dle této smlouvy, zejména pokud nebylo dodáno ve sjednaném druhu, množství, jakosti či čase, popř. bez součástí a příslušenství dle této smlouvy.
6. Kupující se stává výlučným vlastníkem vozidla v okamžiku jeho předání a převzetí.

III. Kupní cena

1. Dohodnutá kupní cena činí 5 495 400,- Kč bez DPH za 1 vozidlo, jehož koupě je předmětem této smlouvy.
2. K dohodnuté kupní ceně vozidla bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.
3. Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků prodávajícího dle této smlouvy, včetně garančních prohlídek a dodávek materiálu a služeb předepsaných výrobcem/proávajícím po dobu trvání záruky, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených. Prodávající není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy.

IV. Platební ujednání

1. Kupní cenu za vozidlo řádně dodané kupujícím dle této smlouvy uhradí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného prodávajícím. Prodávající fakturu vystaví po předání vozidla, jehož kupní cena je účtována, kupujícím v stanoveném místě plnění, stvrzeném podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s náležitostmi dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, stvrzujícího předání vozidla. V případě, že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo této smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti bez proplacení zpět prodávajícímu, aniž by se dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení bezvadného dokladu kupujícím.
3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
6. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat kupujícího.
7. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH.

V. Záruka

Prodávající poskytuje kupujícím na dodané vozidlo, včetně všech jejích součástí a příslušenství, záruku za jakost o době trvání stanovené výrobcem vozidla, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od řádného předání vozidla kupujícím.

VI. Uplatnění práv z vad – reklamace v záruční době

1. Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude kupující u prodávajícího písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).

2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci a odstranit vady nejpozději do 15 pracovních dnů od uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je prodávající oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět kupujícímu bez proplacení, aniž se dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení bezvadného dokladu prodávajícímu.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po odstranění vady byl povinen vozidlo převzít, se do záruční doby nepočítá.

VII.

Servisní a garanční podmínky

1. Servisní a garanční prohlídky budou kupujícím u prodávajícího objednávány telefonicky a následně kupujícím potvrzeny písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).
2. Prodávající se zavazuje sjednat s kupujícím termín provedení servisní či garanční prohlídky do 3 dnů ode dne doručení písemného potvrzení dle předchozího odstavce.
3. Odpovídající servis (garanční prohlídka) budou provedeny nejpozději do 2 týdnů ode dne doručení písemného potvrzení kupujícího dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiném termínu.

Servisní a garanční prohlídky budou prováděny v místě: LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov u Prahy, 256 01. Toto místo může být změněno pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Garanční a servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla/prodávajícím budou po celou dobu trvání záruky prováděny prodávajícím zdarma, a to včetně dodávky materiálu, náhradních dílů a poskytnutí služeb předepsaných výrobcem/prodávajícím po dobu trvání záruky, jakož i veškerých nutných nákladů s tím spojených.

VIII.

Podmínky servisních a opravárenských služeb po dobu trvání záruky a po jejím skončení

1. Ceny náhradních dílů, servisních a opravárenských služeb hrazené kupujícím nesmí překročit ceny obvyklé.

2. Veškeré náhradní díly dodávané k vozidlu prodávajícím nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo jimi v tomto vozidle použité při provádění servisních či opravárenských prací musí být nové a originální (od výrobce vozidla), pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním vozidla kupujícímu v stanoveném místě plnění se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny vozidla bez DPH dle čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo vyřízením reklamace dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu prodávající není povinen kupujícímu uhradit v případě, že místo platby této pokuty poskytne kupujícímu zdarma k plnému užívání náhradního vozidla zcela srovnatelné s tím, na němž se vyskytla vada, přičemž poskytnutím náhradního vozidla kupující neztrácí právo na uhrazení této smluvní pokuty za počet dní, kdy kupující nemohl tohoto náhradního vozidla plně užívat z důvodu na straně prodávajícího.
3. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Současně je prodávající povinen vyměnit neoriginální díl za originální na své náklady.
4. V případě, že nedojde k řádnému a úplnému poskytnutí servisních (garančních) služeb v souladu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100% ceny těchto služeb.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.
7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění druhé smluvní straně, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá z osobních poměrů prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl prodávající s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl prodávající povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

X.

Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu není možné vypovědět.
2. Kupující i prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je prodávající v prodlení s předáním vozidla kupujícímu více než 30 dní.
4. Proávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny prodávajícímu více než 30 dní.
5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.

XI.

Komunikace mezi smluvními stranami

1. Osoba oprávněná jednat za kupujícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

Ing. František Dvořák
tel.: 724 523 391
e-mail: Dvorak.lz6@lesycr.cz

nebo

Ing. Miloš Pochobradský
tel.: 725 257 800
e-mail: Pochobradsky@lesycr.cz

2. Osoba oprávněná jednat za prodávajícího v technických záležitostech týkajících se této smlouvy:

Ing. Petr Horký
tel.: 566 531 362
fax: 566 531 883
e-mail: doll@autoimpex.cz

3. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být potvrzeno druhou smluvní stranou e-mailem do 24 hodin od přijetí.
4. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran. Takto lze doručovat korespondenci v technických záležitostech plnění této smlouvy, jakož i v záležitostech, u nichž to výslovně připouští tato smlouva.

- Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany, popřípadě do její datové schránky.
- Kupující i prodávající jsou oprávněni změnit jim dle tohoto článku přináležející oprávněné osoby nebo jejich kontaktní údaje, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.


XII. Ostatní ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- Na důkaz toho, že tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 "Podrobné technické parametry a výbava vozidla".

V Hradci Králové dne 1.12.2014

Ve Velké Bíteši dne 26.11.2014


v zast.
obchodní ředitel
Ing. Radovan Srba


.....
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

AUTOIMPEX spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 79, 568 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 631 821-2, Fax: 566 631 883
IČO: 44015600 DIČ: CZ44015600
OR KS v Brně odd. C vložka 3283 od 14.11.1991




Ing. Petr Horký
prokurista
AUTOIMPEX, spol. s r.o.

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 38 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

[05]

Příloha smlouvy č. 1: Podrobné technické parametry a výbava vozidla
VZ - "Dodávka 1 ks odvozní soupravy s návěsem"

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit)
Odvozní souprava		
výška podvozku - měřeno k horní úrovni rámu	min. 1000mm	1000 mm
konfigurace podvozku 6x4 (6 kol, z nichž 4 jsou hnaná)	ANO	ANO
zdvojená náprava (2 hnané) se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
dlouhá, nízká, spací kabina	ANO	ANO
výkon motoru	min. 480 HP	500 HP
motorová brzda nebo podobný systém o výkonu	min. 500 HP	510 HP
mech. převodovka	min. 14 rychl., min. 2500 Nm	14 rychl./min. 2500 Nm
jednolamelová spojka	ANO	ANO
rozvor	min. 4000 mm	4000 mm
zdvojená zadní náprava s redukcí pro GVW 26t, GCW 100t	ANO	ANO
max. zatížení přední nápravy	9 t	9 t
všechny nápravy pevné	ANO	ANO
přední náprava s listovým odpružením	ANO	ANO
přední stabilizátor normální tuhost	ANO	ANO
max. zatížení zadní nápravy	26 t	26 t
zadní stabilizátor normální tuhost	ANO	ANO
elektronický systém řízení výšky rámu nad zadní nápravou	ANO	ANO
celková technická hmotnost soupravy	max. 60 t	60 t
certifikát "L" a označení "L" na masce vozidla	ANO	ANO
posilovač řízení	ANO	ANO
šířka vozidla	max. 2550 mm	2550 mm

Použití vozidla

	elektronicky regulovaný systém provozních brzd (ABS/EBS - či obdobný systém dle názvu výrobce)	ANO	ANO
	kotoučové brzdy na přední nápravě	ANO	ANO
	elektronický stabilizační systém	ANO	ANO
	tloušťka rámu	min. 8 mm	8 mm
	vnitřní výztuha rámu od začátku dvojnápravy po konec dvojnápravy	ANO	ANO
	profil rámu	min. 300 mm	300 mm
	schránka na akumulátory na levé straně vozidla	ANO	ANO
	dva akumulátory s celkovou kapacitou min. 225 Ah	ANO	ANO
	odpojovač baterií na rámu vozidla	ANO	ANO
	objem palivové nádrže umístěné na levé straně	min. 400 l	405 l
	zařízení proti krádeži paliva v hrdlu nádrže	ANO	ANO
	palivový filtr vyčiřvaný recirkulací paliva	ANO	ANO
	uzamykatelné víčko palivové nádrže	ANO	ANO
	Ad Blue nádrž min. 60l na pravé straně	ANO	ANO
	horizontální tlumič výfuku pod vozidlo	ANO	ANO
	tepelný ochranný štít výfuku	ANO	ANO
	dva zakládací klíny umístěné v přední části vozidla	ANO	ANO
	zadní a boční obrysová světla	ANO	ANO
	zadní ukončovací příčka	ANO	ANO
	ANTISPRAY zástěrky blatníků přední nápravy	ANO	ANO
	tažný/vyprošťovací čep vpředu	ANO	ANO
	disky kol - ocel	ANO	ANO
	pneu: přední náprava 385/65R22.5	ANO	ANO
	pneu: zadní náprava 315/80R22,5	ANO	ANO
	rezervní kolo stejné jako pohonné kolo	ANO	ANO
	dvouválcový kompresor s průtokem	min. 720 l/min.	1100 l/min.
	sání vzduchu minimálně v polovině výšky kabiny vozidla	ANO	ANO
	jednostupňový čistič vzduchu	ANO	ANO
	ocelové vzduchojemy	ANO	ANO
	alternátor 24V (120A)	ANO	ANO
	úroveň emisí dle EC EURO6	ANO	ANO
	úroveň vnějšího hluku max. 80dB(A)	ANO	ANO
Provedení podvozku			
Disky kol a pneumatiky			
Komponenty hnacího ústrojí			

1
3
1

	pomocné startovací zařízení - žhavení	ANO	ANO
	pomocný náhon pro HNJ	ANO	ANO
	ocelová olejová vana	ANO	ANO
	interiér a sedačky v provedení textil	ANO	ANO
	lůžko s lampičkou na čtení	ANO	ANO
	nastavitelný volant ve dvou osách	ANO	ANO
	komfortní sedadlo řidiče, odpružené, pás součástí sedačky	ANO	ANO
	standardní odpružené sedadlo spolujezdce s opěrkou	ANO	ANO
	rádio + CD přehrávač, 6x reproduktory, ovládání na volantu	ANO	ANO
	kompresorová lednice	ANO	ANO
	tempomat	ANO	ANO
	imobilizér	ANO	ANO
	automatická klimatizace	ANO	ANO
	nezávislé toplovzdušné topení	ANO	ANO
	tónovaná skla oken kabiny	ANO	ANO
	boční sluneční clona u řidiče	ANO	ANO
	elektrické stahování oken	ANO	ANO
	dveře spolujezdce lze zamknout z místa řidiče	ANO	ANO
	12V zásuvka v palubní desce	ANO	ANO
	zvuková signalizace zpátečky	ANO	ANO
	výstražná vesta	ANO	ANO
	výstražný trojúhelník	ANO	ANO
	sada rezervních žárovek/pojistek	ANO	ANO
	digitální tachograf (certifikát EC)	ANO	ANO
	omezovač rychlosti na max.90 km/h	ANO	ANO
	palubní počítač, displej zobrazuje údaje česky	ANO	ANO
	systém vážení vozidla, včetně komunikace s přípojným vozidlem	ANO	ANO
	vysílačka	ANO	ANO
	zvedák 20t	ANO	ANO
	kompletní sada nářadí	ANO	ANO
	hadice pro huštění pneumatik	ANO	ANO
	gumové rohožky	ANO	ANO
	handsfree	ANO	ANO

Interiér kabiny


Exteriér kabiny	ocelový nárazník bez spojleru	ANO	ANO
	ochranná výztuha olejové vany motoru	ANO	ANO
	ochrana chladiče proti náletu hmyzu a větších nečistot	ANO	ANO
	manuální sklápění kabiny	ANO	ANO
	mechanicky odpružená kabina	ANO	ANO
	elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO	ANO
	sluneční clona nad čelním sklem	ANO	ANO
	2x varovná světla oranžová, rotující	ANO	ANO
	pneumatická houkačka za maskou chladiče	ANO	ANO
	barva kabiny tmavě zelená	ANO	ANO
	přídavné zrcátko nad předním sklem	ANO	ANO
	2ks přídavných světel na zadním okraji kabiny	ANO	ANO
	sedlová točnice	ANO	ANO
	ochranný rám kabiny s držákem HNJ při složení nad kabinou	ANO	ANO
	rezerva uložena za kabinou vozidla na ochranném rámu kabiny řidiče	ANO	ANO
	rozvody elektriky a vzduchu pro návěs na rampě za HNJ	ANO	ANO
	zakrytí rámu vozidla AL plechem	ANO	ANO
	schránka na nářadí AL přístupná z levé i pravé strany s výřezem pro rezervu	ANO	ANO
	výstup na nástavbu z levé i pravé strany	ANO	ANO
	olejová nádrž s integrovanými schody a krytem nad přípojkami	ANO	ANO
zakrytí palivové nádrže AL plechem a ochrana palivové nádrže trubkovou konstrukcí	ANO	ANO	
plastové 1/4 blatníky s lapači nečistot	ANO	ANO	
pomocný rám po celé délce vozidla	ANO	ANO	
pomocný rám pro HNJ	ANO	ANO	
zadní zábrana proti podjetí v integrovaném provedení s povinným osvětlením, osvětlení SPZ a dvěma pracovními světlometry	ANO	ANO	
boční pracovní osvětlení	ANO	ANO	
schránka na hydraulické hadice, držák sněhových řetězů	ANO	ANO	
Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)			
Nástavba	HNJ typu L skládaný přes kabinu	ANO	ANO
	střecha nad sedačkou obsluhy v originálním provedení dodavatele HNJ	ANO	ANO
	opěrka kmenů 1 ks	ANO	ANO

Hlavní komponenty

dvě hydraulické opěry s prodloužením	ANO	ANO
zdvihový moment	min. 150 kNm	150 kNm
dosah HNJ	min. 9,50 m	9,65 m
otoč. spodní dvojitá, hřebenová tyč protiběžná	ANO	ANO
moment otoče	min. 32 kNm	32 kNm
největší výška jeřábu v přepravní poloze na automobilu	max. 4000 mm	4000 mm
rozsah otáčení	min. 425°	425 stupňů
pracovní tlak	260 bar	260 bar
volná hydraulická sekce	ANO	ANO
čerpadlo	min. 2 x 53 litrů	2 x 53 litrů
šířka v transportní poloze	max. 2550 mm	2510 mm
hmotnost HNJ s drapákem a rotátorem včetně integrovaného nosníku opěr	max. 3050 kg	3050 kg
zdvihová síla v 9 m	min. 1620 kg	1620 kg
vyhřívána sedáčka	ANO	ANO
4-sponový závěs s hadicemi vnitřkem závěsu + integrovaný rotátor nekonečný	ANO	ANO
centrální mazání pákového systému mechanické	ANO	ANO
kontrola transportní polohy hlavního ramene se signalizací pro řidiče	ANO	ANO
signalizace transportní polohy výložníků podpěr se signalizací pro řidiče	ANO	ANO
počítadlo, provozních hodin s indikací servisních intervalů	ANO	ANO
biologicky odbouratelný olej	ANO	ANO
opěry samostatně vysouvateľné do stran 4,7 m	ANO	ANO
ovládání opěr ze sedáčky	ANO	ANO
odblokovatelné zpětné ventily na opěrných válcích-včetně vyrovnání	ANO	ANO
veškeré hydraulické válce dvoucinné	ANO	ANO
zajišťovací ventil proti poklesu břemene a prasknutí hydraulického vedení na zvedacím válci; na válci sklopeného ramene a na válci výsuvného ramene	ANO	ANO
veškeré hydraulické válce s jistěním proti přetížení	ANO	ANO
nouzové vypínání hyd. ruky ze sedáčky	ANO	ANO
nastavení otáček NA ze sedáčky	ANO	ANO
zesílené ochranné zakrytí pístnic	ANO	ANO
chladič hydraulického oleje s automatickou regulací teploty oleje	ANO	ANO

	výkon chladiče	min. 10 kW	12 KkW
	vedení hydraulických hadic uvnitř hydraulického ramene lomení	ANO	ANO
	montážní sada upevňovacích dílů	ANO	ANO
	pracovní světlomety na zlamovacím rameni v provedení LED	2 ks	ANO
	pracovní světlomety u sedačky v provedení LED	2 ks	ANO
	hydraulické filtry na vysokotlakém vedení	2 ks	ANO
	zatížení	min. 5000 kg	5000 kg
	plocha drapáku	0,50 m ²	0,50 m ²
	pracovní tlak	max. 230 bar	230 bar
	Návěs		
	třínápravový, hydraulicky roztažitelný návěs s jednou centrální pístiticí	ANO	ANO
	ovládání roztahování návěsu z pozice obsluhy HNJ, bez mechanického zajištění	ANO	ANO
	klanice - 16 ks, do celkové výšky ložení 4 m v AL provedení, minimální nosnost 8,8 t	ANO	ANO
	nosníky (opleny - 8 ks), minimální nosnost 8,8 t, první 2 ocelové, vevařené do rámu návěsu, 6 ks celohliníkových, minimální nosnost 8,8 t	ANO	ANO
	posuv klanic mechanický, příčníky spřaženy kotevními řetězy	ANO	ANO
	technické zatížení náprav	min. 3x9000 kg	3 x 9000 kg
	rozvor náprav	min. 2x1300 mm	2 x 1300 mm
	1. a 3. náprava zvedací	ANO	ANO
	měření zatížení náprav, váhy soupravy elektronické pro komunikaci s palubním počítačem vozidla	ANO	ANO
	signalizace přetížení soupravy na HNJ	ANO	ANO
	bubnové brzdy	ANO	ANO
	brzdový systém EBS a nebo jiný podobný	ANO	ANO
	vzduchové pérování	ANO	ANO
	pohotovostní hmotnost	max. 6150 kg	6150 kg
	pneumatiky 385/65 R 22,5 Continental	ANO	ANO
	členění pro přepravu 4x2, 4x3, 3x4, 2x5, 2x6	ANO	ANO
	držák rezervy s mechanickým navijákem	ANO	ANO
	rezervní kolo	ANO	ANO
	skříňka na nářadí	ANO	ANO
	maják na konci návěsu	ANO	ANO
	Hlavní komponenty		

	zakrytování rámu návěsu AL plechem	ANO	ANO
	dvoustupňové mechanicky výsuvné podpěrné nohy s obsluhou z jedné strany	ANO	ANO



AUSTRIALIA SIA s.p.a.

 Kot. Jarmos 79, 596 01 Velká Bíteš

 Tel.: 568 531 821 Fax: 568 531 823

 IČO: 44015500 DIČ: CZ44015500

 OR KS v Brně odd. C vložka 3233 od 14.11.1997

 ①

Veřejný úřad
Přemyslovská 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

1971