



## 1. Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název/právní forma zadavatele	Lesy České republiky, s.p.	IČO	421 964 51
Sídlo/místo podnikání popř. místo trvalého obytu zadavatele	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové		
OJ vypisující zakázku	KŘ České Budějovice		
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele (odpovědná osoba)	Daniel Kocour, vedoucí odboru stavebních investic a údržby	telefon	+420 956 999 239
		fax	495 262 391
		e-mail	kocour@lesycr.cz

1. Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce LC Horní Alej**
2. Evidenční číslo zakázky: **S928/2018/225**
3. Zadávací řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení**
4. Zakázka na:

Služby		Stavební práce	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	----------------	-------------------------------------

## 5. Předmět zakázky a cena zakázky sjednaná ve smlouvě:

Předmět zakázky	<p>Rekonstrukce lesní cesty „Horní alej“ km Z.Ú. 0,000 – K.Ú. 1,149</p> <p>Rekonstrukce vozovky je navržena takto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Odstranění stávajících žlb. panelů na mezideponii, zde provedení předrcení pomocí mobilní recyklační linky na frakci 0/63 pro následné použití v rámci rekonstrukce.</li><li>· Odtěžení stávajících materiálů – ŠP lože, zeminy tak, aby nedošlo k poškození stávajících borových hatí v místech, kde se nacházejí průměr 450 mm.</li><li>· Úprava zemní pláně, urovnání.</li><li>· Celoplošná pokládka separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 800 g/m<sup>2</sup> v min. šířce 4,0 m, na straně odvodňovacího příkopu přehnutí okraje na horní líc vrstvy ve vzdálenosti min. 1,5 m včetně ukotvení pomocí ocelových kotvících skob „J“ délky 250 mm, četnost 4 skoby na 1 bm.</li><li>· Celoplošná pokládka výztužné polypropylenové monolitické trojosé mříže v min. šířce 4,0 m.</li><li>· Vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠD BR, ŠDB), použití RSM frakce 0/63 z vybouraných panelů s doplněním štěrkodrti 0/63 dle deficitní bilance materiálu 250 mm</li><li>· Celoplošná pokládka separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 g/m<sup>2</sup> v min. šířce 4,0 m, na straně odvodňovacího příkopu přehnutí okraje na horní líc vrstvy ve vzdálenosti min. 1,5 m včetně ukotvení pomocí ocelových kotvících skob „J“ délky 250 mm, četnost 4 skoby na 1 bm.</li><li>· Celoplošná pokládka výztužné polypropylenové monolitické trojosé mříže v min. šířce 4,0 m.</li><li>· Vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠDA) 250 mm</li><li>· Lože pro panely štěrkopísek 0/4 (ŠP) 50 mm</li></ul>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"><li>· Silniční panely v kolejích 3000 x 1000 x 215 mm 215 mm</li><li>· Výplň mezi panely a nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0-32 (ŠDB) 215 mm s následným zakalením lomovou prosívkou 0/4 (PDK) v množství 35 kg/m<sup>2</sup></li></ul> Součástí úpravy je i vybudování či rekonstrukce 11 ks trubních propustů a podélné odvodnění LC.
Cena zakázky (Kč bez DPH)	6 977 799,74

**6. Označení všech účastníků zadávacího řízení:**

Č.n.	Název/IČ	Sídlo
1	STRABAG a.s. / 60838744	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
2	IRO stavební s.r.o. / 26072912	Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov - Domoradice
3	ROKA Transport s.r.o. / 05662851	č.p. 68, 393 01 Ústřední
4	Hájek stavby s. r. o. / 28107306	Budovatelská 1905, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
5	Reno Šumava a.s. / 60071346	Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
6	EUROVIA CS, a.s. / 45274924	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

**7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni, a odůvodnění jejich vyloučení:**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

**8. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva:**

Č.n.	Název	Sídlo	IČO
			DIČ
3.	ROKA Transport s.r.o.	č.p. 68, 393 01 Ústřední	05662851
			CZ05662851

**9. Odůvodnění výběru dodavatele:**

Zadavatel v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnotil ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena byla jediným kritériem hodnocení. Nejlépe byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

**10. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou známi:**

Netýká se.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla –li takováto možnost použita:**

Netýká se.

**12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, byla –li takováto možnost použita:**

Netýká se.

**13. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo – li použito**

Netýká se.

**14. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomu došlo**

Netýká se.

**15. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly – li jiné prostředky použity**

Zadavatel v souladu s § 107 zákona č. 134/2016 Sb. požadoval podání nabídky v listinné podobě. Zadavatel nedisponuje technickými a procesními možnostmi pro přijetí nabídek prostřednictvím elektronických prostředků.

**16. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl – li střet zájmů zjištěn**

Netýká se.

**17. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Netýká se.

**18. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona**

Netýká se.

V Brně dne 4. 10. 2018

Zpracoval:



Mgr. Dominik Lukács  
Public Market Advisory s.r.o.

V Hradci Králové dne 4. 10. 2018

Osoba oprávněná jednat  
jménem zadavatele:



Daniel Kocour  
vedoucí Odboru stavebních investic a údržby

Lesy České republiky, s.p. [36]  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 40196451, DIČ: C242196451