

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR099/39/003268/2018	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 25. 10. 2018
VYŘIZUJE Hloušek	TELEFON 956 999 245	GSM 724 5424 010	FAX E-MAIL zakazky@lesycr.cz

 Veřejná zakázka: **Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+**

 Evid. č. VZ: **Z2018-033405**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.

Číslo položky	Znění dotazu/Znění dodatečné informace
1.	<p>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (doručeno dne 3. 10. 2018)</p> <p>Znění dotazu: <i>Prosím o vysvětlení následujících nejednoznačných ustanovení smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace: Je možné v souladu se smlouvou navýšit smluvnímu partnerovi roční projekt, který byl dle čl. XI. bod 3 stanoven jako maximální tj. ve výši 120% předpokládaného objemu těžby (připadajícího na kalendářní rok), dále jednostranně navýšit ze strany Lesů ČR dle čl. XIII. bod 6 písm. a) o dalších 20% tzn. až na výši 144% objemu připadajícího na kalendářní rok? V případě jednostranného navýšení ze strany Lesů ČR dle čl. XIII. bod 6 písm. a) je pro výpočet 120% průměrné projektované měsíční těžby, které lze zadat smluvnímu partnerovi dle čl. XIII. bod 7, použita výše ročního projektu před tímto navýšením, nebo objem ročního projektu po tomto navýšení?</i></p> <p>Odpověď (poskytnuto dne 8. 10. 2018) V čl. XI. odst. 3 smlouvy je uvedeno, že objem dříví k těžbě v předaném ročním projektu nesmí být vyšší než 120 % (či nižší než 80 %) předpokládaného objemu těžby připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy; tentýž odstavec dále stanoví, že takto určený objem dříví k těžbě může být dále navýšen, popř. snížen, v rámci změnových řízení ve smyslu čl. XIII. smlouvy, tj. dohodou nebo jednostrannou změnou ze strany Lesů ČR. Aniž by byl smluvní</p>



	<p>partner oprávněn smlouvu vypovědět, lze jednostrannou změnou projekt navýšit (popř. snížit) až o 20 % (viz čl. XIII. odst. 8, resp. čl. XXIII. odst. 6 písm. c) smlouvy). Projekt tak lze navýšit až na 144 % objemu připadajícího na kalendářní rok účinnosti smlouvy.</p> <p>V čl. XIII. odst. 7 smlouvy se mimo jiné uvádí, že v případě jednostranné změny projektu dle čl. XIII odst. 6 bodu pod písm. a) nesmí být objem dříví k těžbě smluvnímu partnerovi zadán v kalendářním měsíci vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby, která se stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě určeného ročním projektem a počtu měsíců, po které má takový projekt platit. Pro výpočet hodnoty průměrné projektované měsíční těžby v daném případě je rozhodný objem (ročního) projektu před takovým jednostranným navýšením.</p>
<p>2.</p>	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 8. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel zjistil, že při práci se souborem „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provedení komplexních lesnických činností a prodeji dříví LC2019plus“ se v ojedinělých případech některým uživatelům projevují problémy s formátováním textu při zobrazení závazného vzoru smlouvy na monitoru (zobrazení číslování některých článků smlouvy, zobrazení ust. čl. XI odst. 3 smlouvy). V takovém případě zadavatel doporučuje pro odstranění problémů s formátováním textu převést soubor do formátu .pdf, případně dokument vytisknout.</p>
<p>3.</p>	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 8. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že nově stanoví jako podmínku pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku předložení prosté kopie (skenu) <u>záruční listiny, již je prokazováno sjednání bankovní záruky k zajištění smluvních závazků</u> dle čl. 7.3. zadávací dokumentace. Originál takové záruční listiny bude vybraný dodavatel nově povinen zadavateli předat až po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (podrobné podmínky jsou upraveny v závazném vzoru smlouvy). Účelem provedené úpravy je umožnit využívání listinné (nikoliv elektronické) podoby záruční listiny, již je prokazováno sjednání bankovní záruky k zajištění smluvních závazků.</p> <p>Ve smyslu výše uvedeného zadavatel upravil kapitoly 7.3. a 11.3. zadávací dokumentace a článek XXI. odst. 1 závazného vzoru smlouvy. Provedené úpravy jsou zvýrazněny červenou barvou písma. Upravené dokumenty zadavatel uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele zde: https://zakazky.lesyocr.cz/contract_display_10979.html v sekci <i>Veřejné dokumenty</i> v oddílu <i>Zadávací a kvalifikační dokumentace</i>. Názvy upravených souborů jsou uvedeny níže ve výčtu příloh.</p>



	<p><i>(Poznámka: Zadavatel zdůrazňuje, že provedená úprava se <u>netýká</u> záruční listiny sloužící k prokázání poskytnutí jistoty formou bankovní záruky podle ust. § 41 odst. 3 zákona. I nadále platí, že pokud dodavatel jako formu poskytnutí jistoty zvolí bankovní záruku ve prospěch zadavatele, je v případě podání nabídky v elektronické podobě nutné, aby dodavatel jako součást nabídky předložil originál záruční listiny v elektronické podobě, tj. originální soubor vystavený bankou včetně elektronických podpisů. V podrobnostech viz čl. 1.3. zadávací dokumentace).</i></p> <p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soubor „01 Zadavaci dokumentace_LC2019plus_uprava_20181008“ ▪ soubor „03 Priloha_c_2_ZD_Smlouva o provedeni komplexnich lesnickych cinnosti a prodeji drivi_LC2019plus_uprava 20181008“ 																														
<p>4. nové</p>	<p>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (doručeno dne 22. 10. 2018)</p> <p>Znění dotazu:</p> <p>Dotaz k zadávací dokumentaci a k závaznému vzoru smlouvy.</p> <p>Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí v bodu 10.3.2. Úprava cen dříví, že „Cena dříví bude po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky upravována způsobem stanoveným v závazném vzoru smlouvy“. V závazném vzoru smlouvy, v článku XVI. Cena dříví, v bodu 3 se uvádí mimo jiné toto: „Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo“.</p> <p>Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uvádí Matici vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví. Tato matice vah používá jako indexy podíly jednotlivých sortimentů podle dřevin, hmotností a ceníkových kódů.</p> <p>Matice vah uvádí ve dřevině smrk pro hmotnost +1,00 tyto váhy pro jednotlivé vybrané ceníkové kódy:</p> <table border="1" data-bbox="295 1675 1157 1915"> <thead> <tr> <th></th> <th>běžná</th> <th>souše</th> <th>kůrovcové</th> <th>lapák</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výřezy III.A/B třídy jakosti</td> <td>0,47</td> <td>0,00</td> <td>0,21</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>Výřezy III.C třídy jakosti</td> <td>0,11</td> <td>0,00</td> <td>0,35</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Výřezy III.D třídy jakosti</td> <td>0,18</td> <td>0,70</td> <td>0,18</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Dříví V. třídy jakosti</td> <td>0,24</td> <td>0,30</td> <td>0,26</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		běžná	souše	kůrovcové	lapák	Výřezy III.A/B třídy jakosti	0,47	0,00	0,21	0,11	Výřezy III.C třídy jakosti	0,11	0,00	0,35	0,37	Výřezy III.D třídy jakosti	0,18	0,70	0,18	0,26	Dříví V. třídy jakosti	0,24	0,30	0,26	0,26	Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00
	běžná	souše	kůrovcové	lapák																											
Výřezy III.A/B třídy jakosti	0,47	0,00	0,21	0,11																											
Výřezy III.C třídy jakosti	0,11	0,00	0,35	0,37																											
Výřezy III.D třídy jakosti	0,18	0,70	0,18	0,26																											
Dříví V. třídy jakosti	0,24	0,30	0,26	0,26																											
Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00																											

Zadavatel dále v závazném vzoru smlouvy v příloze T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví specifikuje jednotlivé kvality dříví takto:

Specifikace kvality dříví

- xx0x – **běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.

- xx1x – **souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, **nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).**

- xx2x – **kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x – **lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovce.

- xx4x – **živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).

Z této specifikace vyplývá, že v kvalitě dříví kůrovcová (tj. dříví zadaného v režimu Přílohy č. Z3) je zahrnut blíže nespecifikovaný podíl souší, který však není vůbec zohledněn v matici vah, neboť pokud by tak bylo, již z logiky věci by nebylo možné docílit stejnou váhu sortimentu výřezu smrk III.D třídy jakosti u kvality běžná a kvality kůrovcová.

Dotazy uchazeče tedy zní:

Dotaz č.1) Jaký podíl souší předpokládá zadavatel v kvalitě kůrovcové dříví a proč tento podíl není zahrnut v matici vah sortimentů u této specifikace?

Dotaz č.2) Jaký objem dříví z celkového objemu těžby na zakázce je plánován k těžbě v první roce zakázky na částech zakázky označené jako „kalamitní“ č.17 – 154007 – Měřín, č.18 – 155010 – Ledec, č.19 – 155011 – Světlá, č.20 – 155020 – Humpolec?

Dotaz č.3) Jaký celkový objem těžby předpokládá zadavatel vytěžit v roce 2018 a v roce 2019?

Kolik z této výše předpokládá uvést na trh (všemi distribučními kanály – prodej u P, v aukcích na P a přímý prodej sortimentů) v roce 2018 a 2019?

Jaký podíl z výše uvedených hodnot připadá na dřevinu smrk?

Odpověď

(poskytnuto dne 25. 10. 2018)

Ad 1) Zadavatel bude zadávat v ceníkovém kódu kůrovcové dříví pouze aktivní kůrovcové dříví, tzn. čerstvé odumírající dříví s přítomností některého z vývojových stadií kůrovce. Zadavatel odkazuje v této souvislosti na povinnosti stanovené vyhláškou Ministerstva



	<p>zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Podíly kvalit a cenových kódů, jak jsou definovány pro výpočet indexace, byly stanoveny v rámci pracovní skupiny indexace ve stejných hodnotách jako tomu bylo v tendrech 2018+. Tyto hodnoty včetně výpočtu jsou předem známy a účastník zadávacího řízení nabídne cenu s ohledem na tyto předem definované parametry.</p> <p>Ad 2) Na kalamitních zakázkách č. 17 – 154007 – Měřín, č. 18 – 155010 – Ledec, č. 19 – 155011 – Světlá, č. 20 – 155020 – Humpolec je plánován objem těžeb pro první rok zakázky v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 3 Projekty a Zadávací listy Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví od 1. 1. 2019.</p> <p>Ad 3) Zadavatel předpokládá, že v roce 2018 vytěží celkem 10,5 mil m³ dříví. Ke III. kvartálu roku 2018 činí zastoupení jednotlivých distribučních kanálů pro prodej dříví na lokalitě „při pni“ 52 %, pro prodej dříví prostřednictvím elektronických aukcí dříví 40 %, přímý prodej sortimentů 4 % a neuvedeno na trh 4 %.</p> <p>Předpokládaný celkový objem těžeb v roce 2019 se pohybuje v rozmezí 12- 15 mil m³, přičemž lze očekávat především provádění těžební činnosti spočívající ve zpracování nahodilé těžby. Pro rok 2019 nelze v současné době s ohledem na zpracování nahodilé těžby stanovit zastoupení jednotlivých distribučních kanálů pro prodej dříví.</p> <p>Na dřevinu smrk připadá 89 % předpokládaného objemu celkové těžby v roce 2018 i v roce 2019.</p>
<p>5. nové</p>	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 25. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel zjistil, že u části Veřejné zakázky č. 38 (kód zakázky 223018, název Český les) v Příloze č. T3 – Ceníku těžebních činností nabídkového souboru není možné zadávat hodnoty odpovídající jednotkové nabídkové ceně těžebních činností. Z uvedeného důvodu zadavatel poskytuje opravený nabídkový soubor k této části Veřejné zakázky, a to jako přílohu tohoto Vysvětlení/Doplnění/Změny zadávací dokumentace.</p> <p>Opravený nabídkový soubor je rovněž publikován na profilu zadavatele (v příslušné komprimované složce byl tímto opraveným nabídkovým souborem nahrazen původní nabídkový soubor). Dodavatel použije ke zpracování nabídky pro část č. 38, kód zakázky 1223018, název Český les, tento opravený nabídkový soubor:</p> <p>Název opravené komprimované složky: 223018_oprava_25_10_2018</p> <p>Název opraveného nabídkového souboru: N_zakázka_P_223018_oprava_25_10_2018.</p>

<p>6. nové</p>	<p>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (doručeno dne 24. 10. 2018)</p> <p>dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2019+", číslo VZ Z2018-033405:</p> <p>1. Části zakázky 233001 Suchdol, 233002 Kovářská</p> <p>V ZD (Příloha Z2 – Ostatní informace) se uvádí:</p> <p><i>Sadební materiál LČR</i></p> <p><i>Na část výsadby bude v r. 2021, 2022 a 2023 použit vlastní sadební materiál LČR pěstovaný v horských školkách v celkovém množství 550 tis. ks. Smluvní partner bude vyzván k převzetí a do 3 prac. dnů musí tento sadební materiál převzít. O převzetí bude pořízen zápis. Následně do 10 dnů od převzetí musí být zalesněn. Sadební materiál se přejímá vyzvednutý, vytříděný, navazkovaný. Bude se jednat o 100 tis. ks PRK SM.</i></p> <p>Dotaz č. 1:</p> <p>Z jakých horských školek (lokalit) a v jakém množství dle lokalit bude sadební materiál (SaMa) dodáván? Odpověď je důležitá pro správné nacenění nákladů na přepravu SaMa.</p> <p>Dotaz č. 2:</p> <p>Počítá zadavatel s tím, že v případě hromadné dodávky sazenic není požadavek na zalesnění do 10 dnů v praxi obecně garantovatelný a že se neobejde bez možnosti uskladnění SaMa v klimatizovaných skladech nebo sněžných jamách?</p> <p>V Příloze Z2 jsou uvedeny požadavky na složení přípravků na ochranu rostlin. Vyplývá z nich, že budou rovněž požadovány v praxi dosud méně používané přípravky, jejichž cena je několikanásobně vyšší než u běžně používaných prostředků. V Příloze Z2 je dále uvedeno, že druh přípravku bude upřesněn až v jednotlivých projektech. Týká se následujících výkonů:</p> <table data-bbox="343 1568 1117 1803"> <tr> <td>23110</td> <td>nátěr nebo postřik letní</td> </tr> <tr> <td>23120</td> <td>nátěr nebo postřik zimní</td> </tr> <tr> <td>23150</td> <td>ochrana náletů repelenty letní</td> </tr> <tr> <td>23160</td> <td>ochrana náletů repelenty zimní</td> </tr> <tr> <td>26010</td> <td>hlodavci - nátěr kultur repelenty</td> </tr> <tr> <td>35130</td> <td>ochrana kmenů repelenty - celoplošný nátěr kmene.</td> </tr> </table> <p>Dotaz č. 3:</p> <p>Bylo by možné rozdělit naceňované výkony podle typu požadované účinné látky, anebo alespoň stanovit závazný poměr použití těchto prostředků v rámci</p>	23110	nátěr nebo postřik letní	23120	nátěr nebo postřik zimní	23150	ochrana náletů repelenty letní	23160	ochrana náletů repelenty zimní	26010	hlodavci - nátěr kultur repelenty	35130	ochrana kmenů repelenty - celoplošný nátěr kmene.
23110	nátěr nebo postřik letní												
23120	nátěr nebo postřik zimní												
23150	ochrana náletů repelenty letní												
23160	ochrana náletů repelenty zimní												
26010	hlodavci - nátěr kultur repelenty												
35130	ochrana kmenů repelenty - celoplošný nátěr kmene.												

naceňovaných výkonů? Bez toho je zadání neurčité a při váze uvedených výkonů má významný vliv na nabídkovou cenu.

2. Část zakázky 233002 Kovářská

V ZD (Příloha Z2 – Ostatní informace) se uvádí:

35130 - ochrana kmenů repelenty - celopl. nátěr kmene - druh přípravku bude upřesněn v jednotlivých projektech dle navykání zvíře na použitý prostředek a dle seznamu povolených přípravků, prostředky s účinnou látkou křemenný písek, kmen nebude vyvětvován.

Dotaz č. 4:

Jakým způsobem bude prováděna celoplošná aplikace? Půjde o aplikaci na již vyvětvené kmeny, resp. kmeny vzrostlých stromů, anebo mají být natírány celé kmeny nevyvětvených stromů, tzn. případy, kde se v praxi obvykle aplikuje repelent bodováním?

Odpověď

(poskytnuto dne 25. 10. 2018)

Ad1) Zadavatel bude dodávat vlastní sadební materiál z horských školce v lokalitách Kovářská v objemu 40 %, Černý Potok v objemu 40 %, Výsluní v objemu 10 %, Vejprty v objemu 10 % z celkového množství sadebního materiálu požadovaného zadavatelem. Dle aktuálně provedené inventury sazenic ve školce Kovářská počítá zadavatel s dodávkou cca 20 tis. ks sazenic již v roce 2019.

Ad 2) Zadavatel nepočítá s hromadnou dodávkou sazenic. Dodávka sazenic bude rozložena do několika částí s denním odběrem, který bude respektovat rozložení potřeb zalesnění dle lokalit. Zadavatel předpokládá, že při takovém jednorázovém množství dodaných sazenic bude zalesnění do 10 dnů zvladatelné. Pro výjimečné případy má zadavatel k dispozici dostatečně hustou síť provozních sněžných jam.

Ad 3) Zadavatel předpokládá použití níže uvedeného procentuálního poměru prostředků s uvedenou účinnou látkou:

Poměr prostředků s uvedenou účinnou látkou pro letní nátěry nebo postřiky:

Ichtyolový komplex – 50 %

Ovčí tuk – 50 %



	<p><u>Poměr prostředků s uvedenou účinnou látkou pro zimní nátěry a nátěry kmene:</u> Křemenný písek – 40 % Tálový olej – 30 % Destilační zbytky tuku – 30 %</p> <p>Ad 4) Zadavatel uvádí, že se nebude jednat o aplikaci na vyvětvené kmeny. Natírány budou pouze celé kmeny nevyvětvených stromů a to celoplošně nikoliv bodováním, tedy celá plocha kmene (kůra) kromě větví, tedy kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výše 2 m. Zadavatel uvádí, že v roce 2014 až 2018 bylo tímto způsobem ošetřeno 19 000 ks stromů.</p>
7. nové	<p>Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuto dne 25. 10. 2018)</p> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby vyplněné nabídkové soubory, které budou součástí podávaných nabídek, nepřeváděli do jiných formátů (jako je např. *.pdf), ale předložili je v nabídce v jejich původním formátu (*.xls).</p>
8. nové	<p>Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek a upozornění na změnu konce zadávací lhůty (poskytnuta 25. 10. 2018):</p> <p>Zadavatel v souvislosti s vysvětlením podaným v položce č. 5 a 6 tohoto dokumentu ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 1. 11. 2018 do 10,00 hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 5. 11. 2018 do 10,00 hodin.</p> <p>Zadavatel dodavatelům připomíná, že spolu s prodloužením lhůty pro podání nabídek došlo k příslušnému posunu též, pokud jde o konec zadávací lhůty (viz čl. 15 ZD), neboť zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby tuto skutečnost vzali v potaz při přípravě jejich nabídek, a to zejména pokud jde o ty části nabídky, které se na tuto lhůtu odkazují (např. bankovní záruka nebo pojištění záruky jako forma poskytnutí jistoty dle § 41 zákona).</p>



Ing. Mgr. Jitka Hejlová
 vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
 Lesy České republiky, s.p.