

# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/135935-2018/vit 45128-2018  
Spis. a skart. znak: 231.2  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Vaše č. j.:

Lesy České republiky, s.p.  
Správa toků - oblast povodí Labe  
Přemyslova č.p. 1106/19  
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje: Ing. Světlana Vitvarová  
Telefon: 499 318 160  
E-mail: vitvarova.svetlana@mudk.cz

Datum: 08.01.2019



LCR0996412

## Kocbeřský potok, k. ú. Choustníkovo Hradiště, oznámení udržovacích prací

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů obdržel oznámení prací na údržbě opevnění vodního toku Kocbeřský potok (IDVT 10185341), ř. km 2,710-3,060, ČHP 1-01-01-078-0-00.

Investorem stavby je Lesy České republiky, s. p.

Popis stavby: Rekonstrukce a udržovací práce na dlouhodobém majetku společnosti Lesy České republiky, s. p., inv. č. 751 712 a 922 466.

**SO 01** rekonstrukce částí opěrných zdí v havarijním stavu.

Jednotlivé úseky opěrných zdí určené k rekonstrukci budou odstraněny. Ve stejné trase, stejné výšky budou nahrazeny výstavbou betonové opěrné zdi s betonovým základem, založeným v opukovém podloží, s lícem sklonu 10:1 z pískovcového řádkového obkladního zdiva tl. 250 mm, s horní hranou v úrovni koruny. Rozsah rekonstrukce: zeď výšky 1,1 m, délky PB 3,5 + 4,5 m LB 8,3 m, výšky 0,9 m délky PB 23,4 m LB 39,1 m, výšky 1,66 m délky PB 6,8 m LB 17,0 m, výšky 1,95 m délky LB 9 m, výšky 2,22 m délky LB 7,0 m, výšky 2,5 m délky LB 11,4 m.

Bourání poškozené části jednotlivých opěrných zdí včetně potřebného výkopu bude započato minimálně 1,0 m od místa ukončení rekonstrukce ručně. Jednotlivá místa napojení budou dilatována.

**SO 02** Oprava stávajícího opevnění.

Přespárování lícních ploch opěrných zdí PB 168,51 m<sup>2</sup>, LB 96,863 m<sup>2</sup>.

Oprava paty opěrné zdi. Betonová přízdívka výšky 0,7 m PB 28 m.

Oprava rozvolněného obkladního zdiva. Rozebrání, očištění a zpětné osazení PB 1,2 m<sup>2</sup>.

**SO 03 Zábradlí u klenbového mostku.**

Udržovací práce spočívají v odstranění naplavených sedimentů z upraveného koryta Kocbeřského potoka.

Realizace stavby byla vyvolána na základě prohlídky vodního díla, požadavku obce Choustníkovo Hradiště. Jedná se o uložené opatření k nápravě z vodoprávního dozoru.

Umístění stavby: stavba bude probíhat na p. p. č. 1194/2 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, pro stavbu budou dále použity p. p. č. 1081/1, 1080/1, 1080/16, 1079/1, 1079/5 v k. ú. Choustníkovo Hradiště ve vlastnictví obce Choustníkovo Hradiště.

orientační souřadnice místa stavby S-JTSK [X: 1018777 Y: 634967].


Předpokládaný termín zahájení stavby 08/2019, dokončení stavby cca 12/2020.

Zhotovitel: vzejde z výběrového řízení.

Orientační náklady stavby 4 738 tis. Kč.

Vodoprávní úřad posoudil předložený návrh ohlášení udržovacích prací dle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona a nemá proti ohlášení námitek.

Ukončení udržovacích prací bude vodoprávnímu úřadu sděleno písemně.




Ing. Světlana Vitvarová  
samostatná odborná referentka  
odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Dvůr Králové n. Labem  
54

Obdrží :


Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451  
Obec Choustníkovo Hradiště, 544 42 Choustníkovo Hradiště 10, IČO 00277932



# POVODÍ LABE



1. Kocberský potok, ř. km 2,701 - 3,060  
Dokumentace závazná v odprávním  
úřadě, ... Městského úřadu  
ve Dvoře Králové nad Labem  
dne: 16. 07. 2018



<b>POVODÍ LABE</b> státní podnik Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové	Ing. Marián ŠEBESTA generální ředitel	Ing. Petr VAVRA ved. odd. projekce	
	Ing. Petr MARTÍNEK investiční ředitel	František Vylet'al zodp. projektant	
	Ing. Petr KOČÍ ved. odboru inženýr. činností	František Vylet'al autorizovaný technik	
	Kraj: Královéhradecký	Tok, ř. km: Kocberský potok, ř. km 2,701 - 3,060	
Investor: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové	ČHP: 1-01-01-0078-0-00	IDVT: 10185341	
<b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</b> <b>V DETAILU ROZPR. DOK. PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	Číslo stavby: 999 170 001	Č. zakázky: 3556	
<b>Kocberský potok,</b> <b>Choustníkovo Hradiště</b>	Datum vypracování: srpen 2018		Paré č.: <b>4</b>
	Počet příloh: 30	Počet paré: 6	

