

## Příloha č. 2 – Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních

### Přepočtové koeficienty

Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v následující tabulce:

<i>jmenovitá délka</i>	<i>hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin</i>		
	<i>SM, JD</i>	<i>ostatní jehličnaté</i>	<i>listnaté</i>
1 - 6 m	<b>0,64</b>	<b>0,61</b>	<b>0,54</b>
ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hraní (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

### Měření dříví v hraních

Hraně dříví musí splňovat kritérium měřitelnosti hraní – dříví v hraní musí být řádně srovnáno (začleno z obou stran) o základně delší než 1 m a minimálním počtu 10 ks v hraní.

Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP.